Gringet

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1551Mtp2

Cl 4
15 A 3
Gringet
1551Mtp2

Cl 4 Pl 15A3

Gringet

≠ Savagnin





M = le 5-9-1958 P=0

Désignation : Gringet

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 0

3 1

4 2

5 faible

Désignation : Gringet

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : le 24.8.59 P=0

Charge :

S. 1 2

2 1

3 6

4 8

faible 5

Gringet

Désignation

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité 29-8-60 P=2

Charge :

s. 1 1

2 5

3 5

4 6

~~5~~

Désignation Gringet

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité 2.9.61

Charge

S. 1 - Po

2 -

3 7

4 11

5 0

Gringet

Année 1958

N° .... Planche Cl 4 P 15 A 3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		20/3	24/3	27.3	31.3				
1	2	0	0	0	1 x				
2	3	1	1	1	1				
3	1	0	0	1	1 x				
4	4	0	0	1	3 x				
5 [illegible]									

D le 31-3-58 IIIe

Gringet

Année 1959

N° Cl 4 Pl 15 A 3 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		28.3	31.3	3.4					
1	2	1	1	1					
faible 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
3	4	0	0	1					
4	4	2	2	3					
5	[illegible]								

D le 31-3-59

Année 1960

N° . Cl 4 . Pl 15 A 3 Planche . Gruget . . Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18/3	21.3	24/3	26.3			
1	6	0	0	0	2	3 x			
2	4	0	0	0	1	3 x			
3	4	0	0	0	2	3 x			
4	6	0	0	0	2	3 x			
5	2	2	2	2	2	2 x			

Dle 25-3-60 x

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 15 A 3 Gruget

	Nombre total	DATES							
		13.3	16.3	20.3	23.3	27.3			
1	8	0	1	1	2	3			
2	9	1	1	1	2	3			
3	10	0	3	6	6	6 x			
4	8	0	1	3	3	4 x			
5	3	2	2	2	3	3 x			
6									
7							Dle 27-3-61 x		
8							+21		
9									
10									

Gringet

Année 1962

N° .... Planche .cl.4.P15.A3...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10.4	16.4					
1	8	1	3	6 x					
2	9	2	3	7 x					
3	11	2	5	9 x					
4	10	2	7 x	8					
5	4	1	4 x	4					

½ Longue (1–4)

D le 11-4-62 +8

Gringet

Désignation : clos 4

VASSAL Planche 15 Côté A N° 3 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marie 13.5.57

N° ordre Gruget -

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 15 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19-5-58 -

N° ordre

Désignation : Gruiget

VASSAL Cl4 Planche 15 côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Gruget –

VASSAL planche 15 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5.
velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6. –
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 – limbe : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 –
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan (1) – en gouttière ~~2~~ – involuté (3).
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée 3 –
grossièrement bullée (4) – gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte ~~0~~ (1) – point pétiolaire rouge (2) –
partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38 – face inférieure : verte ~~0~~ (1) – partiellement rouge (3) –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc 2 – vert foncé (3).
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen 2 – court (3).

39 – glabre ~~4~~ – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux (4) – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement (7) – totalement 8.

40 – coloré (1) – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/ou limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/~~rameau~~: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 19.6.58

N° d'ordre Grön yet

Désignation

VASSAL Ble planche 15 côté A N° 3 souche 1 2 (3) (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Andrieu Septembre 58

Dénomination ....Gruiget............

Planche .... côté .... Rang .4.15.A3.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Gruget . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement Bl 4 Pl 15 A3 Vas . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . (1) - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Rennes 58.